



SPECYFIKACJA

PRODUKT

Oznaczenie: **Ostrzałka do noży SHARP'EASY**

Kod Bobet:

6548: żółty | **17172: czarny**

17170: niebieski | **19078: biały**

17171: czerwony | **23120: zielony**

Jednostka sprzedaży: **Sztuka**



CHARAKTERYSTYKA



Najłatwiejszy sposób na szybkie naostrzenie noży.

Ma dokładnie takie samo zastosowanie jak tradycyjna stal, bez konieczności przeszkolenia.

Umożliwia wyprostowanie i naostrzenie ostrza noża w jednym kroku

UWAGA: Ostrze noża jest delikatne i podatne na odkształcenia. Podczas użytkowania ulega zużyciu lub nawet uszkodzeniu z powodu kontaktu z kością, rękawicami kolczugowymi, taśmą przenośnika, blokiem...

Honowanie to czynność, która zapewnia, że ostrze pozostanie sprawne tak długo, jak to możliwe, i jest faktycznie wykonywane w trakcie dnia roboczego.

SHARP'EASY jest dostarczany ze stalowym uchwytem (podporą) i instrukcją.

UWAGA: Uchwyt SHARP'EASY (kod Bobet 7847) nie jest dołączony do zestawu - należy go dokupić osobno.

Użytkowanie SHARP'EASY:

1°) Codzienna konserwacja ostrza i usuwanie zadziorów:

Włóż ostrze do prowadnicy aż do rękojeści. Gdy ostrza zetkną się z wstępnie naprężonymi prowadnicami, przesun nóż od rękojeści aż do czubka delikatnym i regularnym ruchem, wchodząc do prowadnicy bez sięgania do wypustek w kształcie litery V znajdujących się na dole.

Ruch ten należy powtórzyć kilka razy z rzędu.

2°) Prostowanie zużytej lub uszkodzonej krawędzi tnącej:

Wsuń ostrze noża aż do samego dołu prowadnicy, aż do rękojeści, a następnie przesuwaj nóż do tyłu w górę, aż do czubka noża, płynnym ruchem, jednocześnie wywierając lekki nacisk. Wypustki w kształcie litery V prostują ostrze.

Można to powtarzać kilka razy.

MATERIAŁY:

- Jednolita obudowa w kolorze żółtym, wykonana z ultra odpornego polipropylenu -
- Wstępnie naprężone pręty ostrzące, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4310 (AISI 302) i pokryte twardym chromem
- Prowadnice ostrza, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4034 (AISI 420)
- Wspornik (uchwyt montażowy) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4307 (AISI 304L)

MOCOWANIE:

- Możliwość trzymania ręcznego (bez uchwytu) dzięki osłonie dłoni (chroniącej dłón operatora)
- Lub może być zamocowany na stole dzięki wspornikowi ze stali nierdzewnej. Dwie możliwe pozycje:
 - * Na przykład pod kątem 90° z przodu stołu roboczego
 - * Na przykład pod kątem 45° na « wsporniku » (kod 7847 sprzedawany oddzielnie) na stole roboczym.
- Może być używany przez osoby prawo- i leworęczne

PROWADNICA OSTRZA:

- Prowadnica ostrza utrzymuje stały kąt ostrzenia.
- Języki w kształcie litery V idealnie prostują krawędź tnącą.
- Nóż ma tendencję do uderzania w górną część SHARP'EASY podczas przesuwania noża. To jest powód, dla którego SHARP'EASY jest wyposażony w wzmocnienie ze stali nierdzewnej na górze prowadnicy ostrza, aby zapobiec przedostawaniu się kawałków plastiku do mięsa.

KONSEWRACJA:

- Wstępnie naprężone pręty ostrzące (kod 11337) to jedyne części zamienne potrzebne do konserwacji SHAR'PEASY. Można je łatwo wymienić bez użycia narzędzi.
- Brak sprężyn do wyważania wstępnie naprężonych prętów ostrzących. Można je łatwo usunąć ręcznie.

ZASTOSOWANIE:

- W przemyśle spożywczym: ubojnie, zakłady mięsne, sklepy, przetwórstwo rybne.

ŁATWE CZYSZCZENIE, DOSKONAŁA HIGIENA:

- Brak punktu retencji odpadów.
- SHARP'EASY można łatwo wyjąć z uchwytu, aby po skończonym użytkowaniu można go było umyć i wysterylizować razem z koszykiem na noże.

DOPUSZCZENIE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ:

SHARP'EASY spełnia międzynarodowe normy dotyczące zdrowia publicznego i przepisów higienicznych.

Został zaprojektowany tak, aby jego użytkowanie nie stwarzało żadnego zagrożenia. Ponadto wszystkie materiały użyte do produkcji tego produktu nadają się do kontaktu z żywnością.

NORMY:

Zgodnie z wymaganiami:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. ze zmianami (Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością)
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ze zmianami.
- Norma NF A36-711 dla metali i stopów
- Rozporządzenie UE 10/2011 i jego zmiany (włącznie z 2019/37) dla tworzyw sztucznych



CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

Kody BOBET: 6548, 17170, 17171, 17172, 19078, 23120

Oddziaływanie tego produktu na środowisko zostało przeanalizowane na każdym etapie jego cyklu życia.

